AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-6-67 665090

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE-&-OISE, SEINE-&-MARNE, EURE,

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-s-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

26 JUIN 1967

BULLETIN N°81
Supplément 2

AVERTISSEMENTS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

CULTURES FRUITIERES

Les sorties de papillons se sont accentuées, principalement en secteurs froids depuis le 19 juin, date à partir de laquelle les conditions climatiques sont favorables au Carpocapse. De fortes éclosions larvaires sont à prévoir à partir de fin juin-début juillet suivant les secteurs; en conséquence :

- secteurs chauds : les fruits doivent être bien protégés pour les derniers jours du mois. Renouveler le traitement dans les vergers ayant subi une forte pluie le 23/6.
- secteurs froids : Traitement dès réception pour les vergers non encore traités.
- Plateau du Neubourg : les premières éclosions seront importantes. Traiter du 29/6 au 1/7.

TAVELURE : Renouveler la protection dans les régions où il a plu abondamment.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

GRANDES CULTURES

Après les dernières pluies d'orage, l'humidité ne s'est généralement pas maintenue une durée suffisante pour être favorable au Mildiou. Dans les secteurs où la pluie du 23 a été importante, il semble cependant prudent d'appliquer un traitement dès réception de cet avis ou de renouveler, dans les cultures attaquées, le traitement fait avant la pluie.

INFORMATIONS

CULTURES FRUITIERES

- PSYLLES : les éclosions se poursuivent . Nouvelles pontes.

CULTURES LEGUMIERES

- MOUCHE DU CHOU : Bien que plus faible, le vol se poursuit.
- MOUCHE DE L'OIGNON : Dégâts sérieux dans les cultures de poireaux où l'enrobage des semences n'a pas été pratiqué.
- TEIGNE DU POIREAU : Début du vol le 20 juin. Les 1ères éclosions larvaires devraient se produire début juillet.
- SEPTORIOSE DU CELERI : Dégâts notables en cultures irriguées par aspersion.
- PUCERONS (sur la plupart des cultures) : Forte activité. Tenir compte des restrictions d'emploi des produits aphicides.

GRANDES CULTURES

- PUCERONS SUR BETTERAVE : Manifestent une très grande activité dans quelques secteurs. Sur cultures à végétation déjà importante ne traiter que celles fortement attaquées; ne pas intervenir sur les foyers où les prédateurs (coccinelles, etc..) sont déjà très nombreux.

RAPPELS : MELIGETHES (cultures tardives) et CHARANCONS DES SILIQUES du colza

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
G. BERGER.

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur Gérant : L. Bouyx.
47, Avenue Paul Doumer 93 - Montreuil-sous-Bois.

P 160